

Nos despedimos hasta Marzo

Diciembre 2002 N° 4

CUATRO PATAS


INDICE

Leyenda 3
Perros Agresivos 4
Razas (Labrador) 6
Cuidados 9
Gatos 11

Editorial

Será la nostalgia que da la víspera de las Fiestas o las que se sienten cuando se dice "hasta luego". Da igual, no nos dejemos ganar por la melancolía y pensamos en el año que se viene. Los que armamos **Cuatro Patas** ya agradecemos por lo que pasamos juntos, pero siempre vamos por más.

El último número del año es para ponerlo en el pie del arbolito. Los perros agresivos, los ataques más frecuentes y cada uno de sus porqué. Esta vez le toca el turno al Labrador: compañero fiel para los que disfrutan de los animales cariñosos, cazador e incansable nadador. Una de cuidado, la rabia. No se trata de broncas sino de la transmisión de un virus peligroso que hay que prevenir. Seguimos presentando felinos. El gato doméstico, sus mañas y costumbres. Y por último, la leyenda Hachi Ko, el perro que murió esperando diez años la vuelta de su amo... Bueno, nos tenemos que retirar, los dejamos leyendo. Extrañennos todo lo posible. En marzo volvemos pero no para rendir un examen, queremos promocionar y vamos a hacerlo.



Diseño e Impresión / Ramón Di Girolamo - 4931-8005

AGRADECIMIENTOS

a:

Los anunciantes
Los Lectores
Alejandro Marinelli
Sebastián Gringauz
Valeria Alvarez
Martín Di Girolamo
Estela E.
Julieta Luciana y Fernando
Federico y Andrés
Gonzo y Luciana
Marcelo Morán
Martín "i"
Vanesa y Ale
Sebastián y María
El Herna y Luci
Diego, Mechi y el gordo
Maris y su novio
Nico y Lucas
Sebas y Euge
Juan de la Isla
y a todos aquellos que se
interesan por los demás



La Leyenda de Hachi Ko

Como muchas razas de perros, el Akita no iba a ser menos y también tiene su propia leyenda, su historia entrañable, dónde demuestra una gran lealtad por su amo. Nos referimos a la leyenda de Hachi Ko, probablemente la más antigua y conocida.

Hachi Ko nació en Noviembre de 1923 en la prefectura de Odate, provincia de Akita al norte de Japón. Fue regalado al Dr. Eisaburu Ueno, profesor en el departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio. Todas las mañanas, el perro caminaba junto a su dueño a la estación de tren Shibuya y todas las tardes a las tres en punto, iba a recibirlo a la misma. Pero el 21 de mayo de 1925, el profesor fue a la estación por la mañana y no regresó, falleció a causa de un paro cardíaco. Aunque apenas tenía un año y medio de edad el fiel Hachi Ko, continuó regresando a la estación cada mañana y cada tarde para esperar a su amo durante 10 años, todo Tokio acabó conociendo la historia y cuidaron y alimentaron a Hachi Ko durante su larga espera. La noche del 7 de marzo de 1935, encontraron a

Hachi Ko muerto en el mismo lugar donde había esperado a su dueño durante tantos años.

En ese mismo lugar, en 1943 se erigió una estatua de bronce en honor a **Hachi Ko**. Lamentablemente poco después el gobierno confiscó y fundió todas las estatuas para fabricar armas durante la guerra.

En 1948, el hijo de Teru Ando, el escultor que creó la estatua original de Hachi Ko realizó otra que fue erigida en el mismo lugar que la primera. Desde entonces, dicha estatua se ha convertido en un lugar de reunión para los amantes de los perros y en un punto de atracción turística en Tokio. Todos los años, los habitantes del pueblo Performance, pueblo del profesor, rinden un homenaje ante la estatua de "Hachi", como le llamaba su amo.

Estamos seguros que "**Hachi**" ha entrado a formar parte de las leyendas caninas por meritos propios. Fue enterrado con todos los honores por la gente que tanto le había cuidado durante su larga vigilia y espera hacia su amo.

- Clínica
- Baños
- Cirugía
- Peluquería
- Guardería
- Análisis Clínicos

VETERINARIA
PLUTO



Urgencias las 24 hs

LA RIOJA 439 CAPITAL FEDERAL - TELÉFONO 4931-0967

PERROS AGRESIVOS



Por lo general, un perro agresivo es el producto de una combinación de factores en donde la raza a la que pertenezca no es lo más determinante. Si bien es cierto que algunas razas (Rottweiler, Pastor Alemán, American Pitbull, etc) fueron diseñadas genéticamente para cumplir con la función de perros guardianes o de defensa, es necesario decir, que el peligro de sufrir una agresión estará latente en un ejemplar como los ya mencionados, tanto como en un simpático cocker o el más popular de nuestros compañeros: el perro mestizo.

Algunos de los factores claves que gatillarán la agresión en perros, son el ambiente en el cual el individuo canino se ha desarrollado, el trato al cual ha sido sometido desde cachorro, el entrenamiento mal encausado y una mala elección genética al momento de adquirir una de estas mascotas.

Es en este último punto donde quisiera detenerme. Al igual que el ser humano, cada perro es dueño de un carácter único y particular, lo que significa que dentro de una misma camada, tendremos cachorros de carácter equilibrado, temerosos, sumisos, agresivos, dominantes, etc. El cachorro más recomendado siempre será el de carácter equilibrado. Para lograr identificar que tipo de cachorro es el que usted ha elegido, le recomendamos siempre hacerse asesorar por especialistas en la materia.

TIPOS DE AGRESION MÁS FRECUENTES

1. Agresión dominante: Cachorro que gruñe y muestra los dientes ante cualquier intento de tomar sus juguetes o acercarse a su alimento, es igual a "Futuros problemas". Estos son los síntomas tempranos de una agresión dominante. Lo más probable es que este tipo de perro, llegue a convertirse

en un animal agresivo con los miembros de la familia y obviamente con los extraños. Tratará por todos los medios de tomar el mando de la casa. Descártelo de inmediato. Si Usted ya es propietario de uno de estos perros, Lo primero que debe hacer para conseguir el control sobre él, es cambiar su idea sobre el orden jerárquico, es decir hacerle notar quién manda en casa pero nunca con agresividad, si usted se encuentra en esta situación, hágase asesorar por especialistas.

2. Agresión territorial: La agresión territorial puede verse como un tipo de dominación. El perro aprende a mirar los jardines, el automóvil o la casa como suyos. El perro verdaderamente dominante puede llegar a pensar que necesita hacer saber a los demás lo que posee, pero en la mayoría de los casos el perro territorial va a defender su propiedad de forasteros. El ejemplo perfecto de agresión territorial se demuestra hacia el cartero. Lo que sucede es lo siguiente: el cartero se acerca y el perro ladra. El cartero deposita el correo y se marcha. El perro piensa que el cartero se aleja porque él (el perro) le ladró. Mediante la repetición aprende que si ladra a esta persona, se marchará.

El control de la agresión territorial comienza con colocarse usted mismo como el líder de la manada. En el mundo salvaje, es el líder de la manada el que dice al resto de hasta donde se extiende su territorio. No debe permitir al perro pensar en el jardín posterior como en "su jardín posterior". Es en este punto donde un buen entrenamiento de obediencia es fundamental, para posteriormente enseñarle defensa sólo en el caso que sea necesario, así evitaremos que el animal muerda a nuestras visitas, familiares, etc.




3. Agresión por miedo: Los mordedores tímidos son casi siempre perros que tienen temperamentos débiles y nervios pobres. Ellos son un producto de la mala cría. Mucha gente, erróneamente, confunde a los mordedores tímidos con perros de los que se ha abusado a una edad temprana. Cuan frecuentemente ha oído usted a alguien decir "A mi perro lo trataban pésimo en el criadero, pobrecito, por eso es así!!". El hecho es que la mayoría de estos perros no se hicieron tímidos, sino que nacieron tímidos. Si usted es propietario de un cachorro tímido, la solución principal comienza con socializar al perro. Llévelo con usted a todos los sitios donde vaya. Asegúrese de poderlo controlar cuando se le ponga en una situación límite. Si muestra miedo, cójalo sobre sus rodillas y cálmelo. Muéstrelle que no hay nada de que tener miedo. Una de las cosas para hacer con perros que son tímidos con la gente en situaciones determinadas, es establecer jornadas de entrenamiento que construyan la confianza y la seguridad.

4. Agresión predatoria: Algunas razas de perros son más propensas a este tipo de agresión que otras. Estos tienen un gran instinto de caza y perseguirán instintivamente algo en movimiento. Esto

puede ser desastroso si la presa acosada es un niño que corre. Nuevamente, lo más efectivo para controlar esta forma de agresión es la obediencia, entrenando con énfasis el ejercicio de "echado o down" y la llamada. Algunos perros en la presa alta, pueden responder mejor al "comando echado o down", mientras que otros puedan responder mejor a la "llamada". El resultado final es que usted deba ser capaz de parar a su perro si él persigue a alguien o algo. Puede aumentar el control sobre su perro en ejercicios de juego haciendo al perro que se eche antes de permitirle que persiga una pelota tirada (usando una cuerda larga o collar si es necesario). Le puede arrojar una pelota y cuando el perro esté a mitad de recorrido y vuelva para devolverle la pelota, arrojarle otra en sentido contrario. Puede mandar echado a su perro, arrojar un objeto e ir a recogerlo usted mismo antes de arrojar un segundo objeto y hacer que su perro lo recoja a su orden. Todos estos trabajos van encaminados a establecerlo a usted como el líder de la manada y a aumentar su control sobre el perro.

Marcel Ferretto
Entrenador Canino



A todos aquellos lectores que les interese recibir la revista en sus hogares, les pedimos la AYUDA económica que estén dispuestos a ofrecer. SERÁ VITAL PARA MANTENER ESTE PROYECTO EN PIE.

¡¡HELP!!

para hacer efectivo su aporte comuníquese al 4931-8005 (aporte sugerido \$1.- por publicación mensual)
gracias, CUATRO PATAS

El Labrador



Es el perro de compañía ideal para aquel que quiera compartir su tiempo con un animal cariñoso, alegre, fiel y deseoso de complacer. A la vez es un perro de caza de primera clase, sobre todo en medios acuáticos.

El origen del Labrador es incierto, probablemente sus antepasados fueron perros criados por los pescadores de la Costa Este de Canadá. Estos animales eran muy versátiles y resistentes, principalmente se usaban para recoger las redes de pesca de las heladas aguas de Terranova.

A principios del s..XIX, el comercio pesquero con Europa llevó a estos perros a Inglaterra. Los criadores ingleses advirtieron su habilidad para el cobro de piezas abatidas, y los cruzaron con otros perros de caza (Pointers, Setters, Spaniels,...). De aquí nacieron las razas de "retrievers", de las cuales las más extendidas son el Labrador y el Golden Retriever.

Uno de los primeros perros conocidos con todas las características del Labrador actual fue "Bucleuch Avon" (1885), producido por Lord Malmesbury quien introdujo esta raza entre la aristocracia inglesa. La Inglaterra del s.XIX pasaba por un buen mo-

mento económico y la nobleza inglesa tenía medios y tiempo para ocuparse de experimentar con la mejora de especies animales y vegetales. Así, el Labrador pasó a ser sujeto de cuidadosa selección y cría hasta definirse completamente como raza, manteniendo su robustez y buen temperamento.

En un principio predominaron los perros de color negro, pero paulatinamente se fueron produciendo ejemplares de manto amarillo y chocolate.

El Kennel Club inglés reconoció la raza en 1909.

Apariencia

El Labrador nació como perro de caza y su aspecto y temperamento responden a este fin, aunque su versatilidad lo hace adecuado para otras muchas funciones. Es un perro de estructura fuerte y compacta aunque ágil y activo, de buen carácter y con un olfato excelente.

El Labrador tiene un cráneo ancho con frente bien

definida, mandíbulas poderosas, hocico ancho, orejas caídas y ojos de expresión buena e inteligente. El cuello es fuerte y poderoso unido a unos hombros anchos y bien asentados. Las patas delanteras son rectas y con buena osamenta, los pies son redondos y compactos. El tórax es amplio y bajo. Los riñones anchos compactos y fuertes. Las extremidades posteriores están bien desarrolladas y no se inclinan hacia la cola.

La cola es muy característica, es muy gruesa en la base y está cubierta de pelo corto y denso que le da un aspecto redondeado de nutria. El manto es de pelo corto y denso, con una capa de subpelo que repele el agua y la suciedad. Los colores de manto son: El negro, el amarillo (que va desde el crema claro al rojo zorro) y el marrón chocolate. Los machos suelen medir unos 56 Cms. de altura de cruz y las hembras unos 54 Cms. El peso alrededor de los 30-35 Kg. de peso.

Temperamento

Es un perro activo, inteligente y entusiasta que busca complacer a su dueño por encima de todo. Aprende con facilidad y le gusta hacerlo. A la vez que activo, es un perro tranquilo que sabe estar quieto cuándo es necesario. Tiene muy buen carácter (sin huella de agresividad), muy sociable (tanto con personas como con otros animales) y nada tímido. No es un perro de guarda y es muy poco territorial, aunque si advierte algo fuera de lo

normal seguramente ladrará dando aviso. Es muy paciente y amable con los niños.

Estas características lo han llevado a ser un perro de compañía muy popular en muchos países (especialmente en Estados Unidos), a la vez que un gran perro de utilidad. El Labrador es utilizado como guía para invidentes; asistente de personas con minusvalías; en terapias psicológicas para niños, ancianos, presidiarios y enfermos; como perro de rastreo de drogas, explosivos y rescate en catástrofes.

Necesidades

Es un perro muy adaptable, pero necesita mucho ejercicio y largos paseos diarios para estar en forma y descargar energía que de otro modo puede derivar en conductas poco aceptables por su dueño como: hacer destrozos en casa, morder cosas cualquier cosa potencialmente interesante que esté a su alcance, ladrar, escarbar en el jardín, etc.... Necesita de la presencia de sus dueños, no le gusta la soledad, siempre está atento a lo que hacen, le gusta sentirse útil y complacer. Necesita caricias y atención tanto como agua y comida.

El labrador es un animal muy especial y sensible, muy confiado, cariñoso y con gran capacidad de aprendizaje necesita estímulos y juegos para desarrollar sus capacidades y no caer en el aburrimiento y la apatía y por consecuencia en problemas de comportamiento.

LO MEJOR PARA TU MASCOTA
Alimentos balanceados de primera calidad

VENTA de peces y alimentos

• Baños
• Accesorios
• Peluquería Canina

LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO

ENVIOS A DOMICILIO - tel. 4867-0750
Boulogne Sur Mer 304 (esq. Sarmiento)

El César **LIBRERIA**



- Escolar
- Comercial
- Técnica
- Artística
- Fotocopias
- Anillados
- Revelado de Fotos
- Plastificados
- Juguetes
- Cotillón
- Material de Embalaje
- Recarga de Cartuchos
- Sellos de Goma

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

Les gusta mucho el medio acuático y si es posible se les ha de permitir nadar y chapotear en el agua.

Problemas y defectos

No se ha de esperar del Labrador que sea un perro de guarda, su instinto de vigilancia es muy bajo y suele tener un exceso de confianza con la gente y los demás perros.

No soporta demasiado bien la soledad, y necesita atenciones y cariño.

Su imperiosa necesidad de actividad y ejercicio no lo hace conveniente para aquellas personas no muy dadas al movimiento. Además al Labrador le gusta mucho comer y tiende a la obesidad si no se le controla adecuadamente el alimento y no hace suficiente ejercicio.

Durante los dos o tres primeros años de vida y en especial cuando es cachorro, el Labrador es muy activo. Se ha de tener paciencia con él, educarlo adecuadamente y ofrecerle la oportunidad de que-

mar energías.

El Labrador tiende a perder pelo durante todo el año. Pero un cepillado regular es suficiente para mantener su pelaje limpio y en condiciones. Necesita pocos lavados ya que su manto repele mucha suciedad.

La reproducción poco selectiva de la raza en algunos casos ha permitido que se propaguen algunos problemas de origen genético como son :

* Displasia de cadera: Un problema de la articulación coxo-femoral detectable por R-X

* Atrofia progresiva de retina (A.P.R.): Conduce a la ceguera progresiva del animal. Detectable por revisión periódica de la vista.



Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI

Papelería Comercial

Revistas

Catálogos

Suipacha 925 Local 33 - C1008AAS Capital
Tel/fax: 413-4727/9582 - 4315-3873

AVISO CUATRO PATAS

Para auspiciar o enviarnos material para futuras publicaciones (literario, fotos de sus mascotas, dibujos, clasificados, etc.) puede hacerlo a:

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005

en consultorios privados

Psicoterapia

Licenciados en Psicología UBA

- Angustia
 - Depresión
 - Miedos
- Honorarios
\$ 15.-

Atención domiciliaria a personas impedidas

Solicitar entrevista al 4962-8784

RIVAFAER **VENTAS POR FERRETERIA MAYOR Y MENOR**

Pinturería • Herrajes • Sanitarios • Electricidad
Placas de Yeso y Accesorios

Atención al Gremio, Fábricas, Empresas y Consorcios

Av. Rivadavia 3178 - (Once)
info@rivafer.com.ar - Telefax: 4956-0997

Rabia

por el Dr Carlos Oscar Piola*

La rabia es una enfermedad muy vieja, tal vez tan vieja como la propia humanidad. Tres mil años antes de Jesucristo ya se encuentra el origen de la palabra "rabia" en la lengua sánscrita, donde "Rabhas" significa "agredir".

En 1530, **Girolamo Fracastoro**, sabio italiano nacido en Verona, describió la enfermedad (que había podido observar en numerosos pacientes) y sus modos de contaminación.

Durante el siglo XIX la rabia canina o rabia de la calle es por dondequiera un verdadero flagelo, particularmente en Europa. El miedo a la rabia, debido a su modo de contaminación y a la ausencia de tratamiento eficaz, se había vuelto irracional. Las personas mordidas por un perro sospechoso de rabia se suicidaban o eran sacrificadas.

El primer tratamiento post-exposición fue realizado en 1885 por **Luis Pasteur**, pasando a la historia como uno de los más grandes científicos.

La rabia es una enfermedad infecciosa de origen viral, caracterizada por una encefalomielitís aguda y fatal que afecta, además del hombre, a gran número de animales, tanto domésticos como salvajes. La mortalidad es casi del 100%.

Todos los animales de sangre caliente son hospedadores válidos; no obstante su susceptibilidad varía en función de la especie, pudiendo actuar como vectores del virus rábico tanto los animales salvajes como los domésticos

Epidemiología

Desde el punto de vista epidemiológico existen dos formas de presentación de la rabia: la rabia urbana, con el perro como vector fundamental, y la rabia silvestre, cuyos vectores son los animales salvajes.

Como se ha observado, la situación de la rabia en el mundo evoluciona constantemente.

En las diferentes regiones del planeta la enfermedad se presenta de acuerdo a la situación ecológica y socioeconómica de las mismas. El mayor riesgo de contraer rabia se encuentra en África, Asia y Latinoamérica, ya sea por animales salvajes (zorros, murciélagos, monos, lobos, chacales, etc.), o con mayor frecuencia por perros vagabundos. Si bien afecta a todas las edades, la rabia se observa con mayor frecuencia en niños menores de 15 años.

Transmisión

La transmisión del virus rábico se produce, fundamentalmente, mediante la mordedura de un animal enfermo, o cuando su saliva se pone en contacto íntimo con heridas frescas y abiertas.

Por regla general se calcula un período de incubación de 2 a 8 semanas, no obstante en ocasiones puede ser de tan sólo 10 días. También se describen casos en los que el período de incubación es de 1 año o más. Dependiendo fundamentalmente este período de la localización de la herida, en función de la cantidad de tejido nervioso afectado, su distancia al cerebro, virus rábico introducido, protección conferida con la ropa, etc.

El período de transmisibilidad de un perro enfermo de rabia comprende desde que empieza a eliminar el virus por la saliva hasta que muere, no siendo este período generalmente superior a 10 días. Por lo tanto, son suficientes 14 días de observación, contados a partir de haberse producido una mordedura, para asegurar, si es que el animal sigue con vida, que no ha podido transmitir la rabia mediante esa agresión.

Patogenia

Después de la replicación (multiplicación viral), el virus se desplaza a través de los nervios periféricos hasta la médula espinal y asciende al cerebro.

Después de llegar al cerebro, el virus viaja desde el Sistema Nervioso Central y llega a las glándulas salivales a través de los nervios que las inervan. Puede ocurrir la difusión hematológica (a través de la sangre), pero es rara.

Sintomatología

El curso clínico en el perro puede dividirse en tres fases: la prodrómica, la excitante y la paralítica.

En la llamada "rabia furiosa", predomina la fase excitante. En el caso de la "rabia paralítica" la fase excitante es extremadamente corta o está ausente y la enfermedad progresa rápidamente a la fase paralítica.

El primer signo es un cambio en el comportamiento, difícil de distinguir del provocado por otras causas como un trastorno digestivo, un cuerpo extraño en la boca, alguna enfermedad infecciosa inicial o envenenamiento. Los animales normalmente dejan de comer y de beber y tienden a aislarse. Puede ocurrir un aumento en la frecuencia de las micciones (orinado), como también la erección del pene en el macho, con un comportamiento hipersexual. Después de la fase prodrómica, de 1 a 3 días, el perro rabioso muestra signos de parálisis o se vuelve agresivo.

La rabia furiosa representa el síndrome de perro rabioso clásico, en la cual el animal se vuelve agresivo en forma irracional. El perro ataca y muerde a otros animales, personas, incluso a objetos, con el más leve estímulo. La expresión facial es de estado de alerta y de ansiedad, con las pupilas dilatadas.

Los perros rabiosos tragan objetos extraños como materia fecal, piedras y palos. Otra característica es la falta de temor. La enfermedad evoluciona rápidamente con falta de coordinación muscular, convulsiones y parálisis progresiva que culminan con la

muerte del perro unos 10 días después de aparecer los primeros signos de la enfermedad.

La forma paralítica se caracteriza por una parálisis inicial de la garganta y los músculos de la mandíbula, con salivación abundante e incapacidad de tragar. Da la sensación como que el perro tiene algún cuerpo extraño en su boca. Estos animales no se comportan agresivamente y rara vez tratan de morder. La parálisis progresa extendiéndose al resto del cuerpo y a los pocos días sobreviene el coma y la muerte.

Medidas para prevenir la rabia

Debe tener a su perro vacunado anualmente contra la rabia. Hágalo también con su gato u otra mascota susceptible a la enfermedad. Cualquier mascota que esté en contacto con animales salvajes corre riesgo de contagio.

Si su perro ha sido mordido o atacado por un animal salvaje o tiene heridas semejante a mordeduras de origen desconocido, higienice las heridas con abundante agua y jabón y comuníquese con la dependencia sanitaria u oficina de control animal local y denuncie el incidente.

Si su perro mordió a una persona, informe inmediatamente a la dependencia sanitaria local.

Si observa que su perro cambia de conducta, llévalo al veterinario para que lo revise.

Mantenga a su perro lejos del contacto con perros desconocidos o animales salvajes.

No alimente o manipule animales extraños, tanto salvajes como domésticos, especialmente aquellos que aparecen agresivos o enfermos.

Nunca mantenga como mascotas a animales salvajes.

** El Dr Carlos Oscar Piola es Médico Veterinario, reside en la ciudad de San Pedro (Argentina), y es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires.*



El Gato doméstico

Como casi todos los miembros de la familia felina, el gato doméstico tiene uñas retráctiles, buen oído (pueden oír una amplia escala de sonidos, incluso los ultrasónicos) y olfato (el que juega un papel vital en la búsqueda de alimento y en la reproducción, pueden oler una hembra en celo a centenas de metros.), una notable visión nocturna y un cuerpo compacto, musculoso y muy flexible. El gato posee una memoria excelente y muestra una considerable aptitud para aprender por medio de la observación y la experiencia. La esperanza natural de vida del gato doméstico es de unos 15 años.

2.1. Fisiología del gato

El cuerpo de un gato doméstico es extremadamente flexible: su esqueleto está formado por más de 230 huesos (el esqueleto humano, aunque es mucho más grande, sólo contiene 206 huesos), su pelvis y hombros están unidos a la espina dorsal con mucha más holgura que en la mayoría de los cuadrúpedos. La gran habilidad que tiene el gato para saltar se debe, en parte, a su poderosa

musculatura. La cola le da estabilidad cuando salta o cae.

Aterrizaje a cuatro patas

Cuando sienten que su cabeza no está derecha se enderezan sin pensarlo. Por esta razón, cuando se arrojan o caen desde una cierta altura, aterrizan sobre sus pies sea cual sea su posición. La flexibilidad de la columna les permite girar en el aire relajando los músculos y minimizando el impacto de la caída. Los cachorros recién nacidos que no han abierto los ojos no caen con igual gracia ya que carecen del reflejo que coordina las señales de los ojos y el oído medio.

Las garras del gato están diseñadas para capturar y sujetar a su presa. Las uñas, afiladas, curvas y retráctiles, están enfundadas en una almohadilla suave y curtida al final de cada uno de los dedos de las patas y las saca para pelear, cazar o trepar. El gato marca su territorio arañando y dejando su olor en árboles u otros objetos; sus uñas dejan arañazos visibles y las glándulas odoríferas de las almohadillas su olor

Los dientes del tienen como fin morder, no masticar. Los poderosos músculos de su mandíbula y sus afilados dientes le permiten dar un mordisco mortal a su presa.

Cosas Ricas



Rotisería y
Pizzería

Lunes a Sáb. de 7 a 22 hs.

ENVIOS A DOMICILIO

tel.: 4931-8026

Alsina 3212 - Cap. Fed.



TODO EN MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION

Hierros - Pinturas - Sanitarios
Cal - Cemento - Arena - Piedras
Mosaicos - Cerámicos

Hipólito Yrigoyen 3211

4863-8416/4867-5573



- Clínica • Cirugía
- Vacunas
- Obs. antirrábicas
- Peluquería Canina
- Venta de Alimentos
- Pet-Shop

Consulte
plan de asociación

Sánchez de Loria 55
4863 2255

Av. Corrientes 3478*
15 5636 6040

*Domingos de 10 a 13 hs.

Lunes a Sábados
9 a 13 y 16 a 20.30 hs